

# BL-500

## DARK EDITION





brasilia

## Fai crescere la tua offerta.

Più qualità, più produttività,  
più clienti soddisfatti: la tua  
offerta cresce insieme a te con  
BL-500 Dark Edition.

Caffè impeccabile, tazza dopo tazza, grazie alla tecnologia di pre-infusione, il gruppo di estrazione B16 e le doccette professionali per garantire che la pastiglia sia sempre omogeneamente bagnata. E con la Tea Care Tech prepari ottimi tè e infusi in modo semplice e veloce.



PREINFUSION TECHNOLOGY. ENERGY SAVING. B16  
EXTRACTION GROUP. TEA CARE TECH. READY FOR  
PULLING. PRO-SHOWER SCREEN.



# Design e sistemi tecnologici per esprimere la tua professionalità.

I dettagli fanno la differenza per un barista, ecco perché BL-500 DE è dotata di sistemi evoluti che ti permettono di lavorare alle tue creazioni dietro al bancone con il massimo del comfort e della precisione. La tessitura del latte diventa arte con il Progressive Milk Control, con il display touch ti basta un tocco delle dita per gestire ogni aspetto della macchina, mentre le Coffee Crema Leds illuminano la postazione e ti danno maggiore controllo su tutti i dettagli delle tue preparazioni.

|| PROGRESSIVE MILK CONTROL.  
|| COFFEE CREMA LEDS. || COOL  
TOUCH STEAM WAND. || SLIDE  
SHOW. || TOUCH DISPLAY. || BL  
FILTER HOLDER.



# Flessibile, programmabile, evoluta: la compagna di lavoro ideale



BL-500-DE 2 Gr



BL-500-DE 3 Gr Tall Cup



BL-500-DE 2 Gr



BL-500-DE 2 Gr Tall Cup



BL-500-DE 3 Gr



BL-500-DE 3 Gr Tall Cup

La compagna di lavoro ideale è quella che sa muoversi al ritmo della tua attività. Disponibile nella versione a due o tre gruppi, Standard o Tall Cup, BL-500 DE può essere programmata on-board tramite PC o chiavetta USB per adattarsi alle tue

esigenze quotidiane. E se imposti il lavaggio di un solo gruppo alla volta continui a lavorare senza interrompere mai il servizio.

|| AUTO-CLEANING. || COMPUTER PROGRAMMING INTERFACE. || ELECTRONIC SAFETY PRESSURE. || USB CONNECTION. || FIXING CONTROL.

# BL-500-DE

## 2 Gr

## 3 Gr

LCD TFT 4,3" touchscreen a colori	di serie	di serie
Connettività Bluetooth	opzione	opzione
Connettività Usb	di serie	di serie
Scaldatazze	di serie	di serie

### BL-500-DE 2 GR

Versione	Standard / Tall Cup*
Capacità porta tazze	45 tazze Ø 65
Capacità caldaia	11 l
Resistenza caldaia	4200 W
Alimentazione elettrica	380-400 V 3N ~ 50 Hz 220-240 V 1N ~ 50 Hz
Allacciamento idrico	3/8" F
Nr. lancia acqua - Nr. lancia vapore	1 - 2
Dimensioni e peso	L 770 x P 535 x H 555 - 70 kg

### BL-500-DE 3 GR

Versione	Standard / Tall Cup*
Capacità porta tazze	65 tazze Ø 65
Capacità caldaia	17,5 l
Resistenza caldaia	5200 W
Alimentazione elettrica	380-400 V 3N ~ 50 Hz 220-240 V 1N ~ 50 Hz
Allacciamento idrico	3/8" F
Nr. lancia acqua - Nr. lancia vapore	1 - 2
Dimensioni e peso	L 1010 x P 535 x H 555 - 90 kg

\* Versione Tall Cup: altezza utile per posizionamento bicchiere 140 mm.



