

# BL-500

## LIGHT EDITION





brasilia

SONOS

STABLE BLEND  
CAPULA NEW GUINEA  
ARABICA BLEND

BLUEBON

## Creata per durare.

BL-500 Light Edition è dotata del sistema Bullone Rosso, la tua garanzia di una maggiore durata nel tempo della

macchina. Temperatura sempre stabile, shock termico per evitare la formazione di calcare all'interno della caldaia, manutenzione facilitata grazie alla possibilità di rimuovere e sostituire il solo Bullone Rosso, vapore secco per montare aggiungendo meno latte possibile.



SHOCK TERMICO CONTRO LA FORMAZIONE DI CALCARE.  
TEMPERATURA SEMPRE STABILE. MANUTENZIONE FACILITATA:  
RIMUOVI E SOSTITUISCI IL SOLO BULLONE ROSSO. VAPORE SECCO.



## Aumenta la tua produttività.

Quando hai gli strumenti giusti puoi produrre di più e meglio facendo meno fatica. Ogni sistema tecnologico di BL-500 LE è stato ideato per facilitare il compito del barista e permettergli di soddisfare un numero maggiore di clienti con un minore sforzo.

Il Gruppo B16 assicura che il tuo caffè sia di qualità eccelsa e costante nel tempo, con il vapore secco montare il latte è molto più veloce e grazie alla Tea Care Tech puoi servire tè e infusi dal sapore memorabile.



|| GRUPPO B16 CON  
PRE-INFUSIONE STATICA.  
|| CALDAIA ISOLATA. || READY  
FOR PULLING. || TEA CARE  
TECH. || ENERGY SAVING.  
|| VAPORE SECCO.

# Tecnologie per i veri professionisti: tutto quello che un barista può desiderare.

Muoviti agile dietro al bancone, lasciati guidare dalla creatività, stupisci i tuoi clienti con la qualità e il design, goditi la bellezza del tuo lavoro. BL-500 LE ti offre tutto quello che cerchi in una soluzione professionale: controlla la macchina con un tocco delle dita, monta il latte con precisione e senza rischiare scottature, prepara bevande straordinarie in un attimo.

- || PREINFUSION TECHNOLOGY. || PROGRESSIVE TEXTURING CONTROL. || COOL TOUCH STEAM WAND.
- || COFFEE CREMA LEDS. || BL FILTER HOLDER.
- || PRO-SHOWER SCREEN. || TOUCH DISPLAY.



- || AUTO-CLEANING. || COMPUTER PROGRAMMING INTERFACE. || CONNESSIONE USB.
- || FIXING CONTROL. || 4 LIVELLI DI RISCALDAMENTO TAZZE.



BL-500-DE 3 Gr



BL-500-LE 2 Gr



BL-500-LE 3 Gr



BL-500-LE 2 Gr Tall Cup



BL-500-LE 3 Gr Tall Cup

## È come la vuoi perché si adatta alle tue esigenze.

Versione a due o tre gruppi, Standard o Tall Cup. E ancora, quattro diversi livelli di riscaldamento tazze da impostare, la possibilità di aggiungere la connettività Bluetooth, l'interfaccia per programmare la macchina on-board tramite PC o chiavetta USB. Sceglila e gestiscila come vuoi tu: BL-500 LE è la compagna ideale di lavoro perché sa adattarsi alle tue esigenze mantenendo invariate prestazioni e semplicità d'uso.

# BL-500-LE

## 2 Gr

## 3 Gr

LCD TFT 4,3" touchscreen a colori	di serie	di serie
Connettività Bluetooth	opzione	opzione
Connettività Usb	di serie	di serie
Scaldatazze	di serie	di serie

### BL-500-LE 2 GR

Versione	Standard / Tall Cup*
Capacità porta tazze	45 tazze Ø 65
Capacità caldaia	11 l
Resistenza caldaia	4200 W
Caldaia stabilizz. Bullone Rosso	0,38 l - 1000 W
Alimentazione elettrica	380-400 V 3N ~ 50 Hz 220-240 V 1N ~ 50 Hz
Allacciamento idrico	3/8" F
Nr. lancia acqua - Nr. lancia vapore	1 - 2 Cold Touch
Dimensioni e peso	L 770 x P 535 x H 555 - 71 kg

### BL-500-LE 3 GR

Versione	Standard / Tall Cup*
Capacità porta tazze	65 tazze Ø 65
Capacità caldaia	17,5 l
Resistenza caldaia	5200 W
Caldaia stabilizz. Bullone Rosso	0,38 l - 1000 W
Alimentazione elettrica	380-400 V 3N ~ 50 Hz 220-240 V 1N ~ 50 Hz
Allacciamento idrico	3/8" F
Nr. lancia acqua - Nr. lancia vapore	1 - 2 Cold Touch
Dimensioni e peso	L 1010 x P 535 x H 555 - 91 kg

\* Versione Tall Cup: altezza utile per posizionamento bicchiere 140 mm.



