

DESIGN
YOUR BREAK

BL-5000

LIGHT EDITION



BL-500
LIGHT EDITION

EVOLUCIONADA Y PRODUCTIVA

TODO LO QUE UN
BARISTA PUEDE DESEAR





SMART LIGHT
GROUPS WITH
RGB LEDES



TOUCH
SELECTION


MUÉVETE LIBREMENTE DETRÁS DE LA BARRA Y DEJA QUE EL **ESTILO ITALIANO** TE INSPIRE

BL-500 LIGHT EDITION COMBINA LA INTELIGENCIA DE SU ALMA
PRODUCTIVA CON LA ESTÉTICA DEL CULTO AL DISEÑO



Líneas modernas y refinadas, iluminación led RGB sobre los grupos de café para integrarse en cualquier ambiente, tiras de LED que resaltan el prestigio de la marca Brasilia, rejillas de acero inoxidable; todo en BL-500 LE habla de estilo, de lo que quieres expresar en todas tus creaciones y en tu establecimiento.

El panel de control con pantalla táctil, fácilmente personalizable, garantiza intuición y sencillez en el uso de la máquina, al igual que los portafiltros ergonómicos que mejoran el manejo y las patas regulables en altura, diseñadas para adaptarse a cualquier espacio de trabajo.





B16
BREWING UNIT

BULLONE ROSSO
SYSTEM

ADJUSTABLE
ELECTRONIC
PRE-INFUSION

OFRECER CALIDAD NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL: **SORPRENDE A TUS CLIENTES**

Cuando tienes las herramientas adecuadas, puedes producir más, con mejor calidad y menos esfuerzo. Toda la tecnología de BL-500 LE ha sido diseñada para facilitar el trabajo del barista, permitiéndole satisfacer a un mayor número de clientes ofreciendo siempre productos de la más alta calidad.



THERMOSIPHON
REGULATION

BOILER
STAINLESS STEEL
WITH DRY STEAM

TEA CARE
PLUS


El grupo B16, con preinfusión electrónica, garantiza que el café sea de excelente y constante calidad en el tiempo, al igual que el sistema Bullone Rosso, tecnología patentada por Brasilia que garantiza la máxima estabilidad térmica del agua distribuida y los mejores resultados del producto en taza.

La regulación por termosifón permite configurar la temperatura de extracción de cada grupo de café, para aprovechar al máximo cada mezcla, sin bajar la presión de la caldera. También se pueden programar grupos de café de forma autónoma con recetas personalizadas.

La caldera de acero inoxidable de BL-500 LE ofrece una doble ventaja; reduce la liberación de metales pesados al agua y permite dispensar vapor seco para una mejor espumación de la leche líquida.

Gracias a la tecnología Tea Care Plus, también podrás satisfacer a los amantes del té y las infusiones, porque puedes configurar y elegir entre tres temperaturas diferentes para tu lanza de agua.





TECNOLOGÍA PARA VERDADEROS PROFESIONALES: DISFRUTA CADA MOMENTO DE TU TRABAJO

La BL-500 LE se controla de forma sencilla desde la pantalla táctil multifunción a color de 4,3" que permite gestionar la temperatura de los grupos, el tiempo de infusión y dispensación, ver el estado de funcionamiento de la máquina y configurar las distintas operaciones desde el menú de mantenimiento.

La interfaz de BL-500 LE permite programar tu máquina directamente desde la pantalla o mediante un PC, y con la conexión USB puedes cargar y descargar datos.



Entre los ajustes que puedes definir también hay cuatro niveles diferentes de calentamiento de tazas, por lo que tendrás la temperatura de taza adecuada en cualquier ambiente y época del año. Con los Led Coffee Crema debajo de los grupos de café tu área de trabajo estará siempre bien iluminada, lo que te permitirá mantener bajo control la calidad de la crema de café.

Y en términos de buen funcionamiento, la lanza de vapor seco "Cool Touch" te permite espumar la leche con mayor precisión, permitiéndote preparar capuchinos cremosos en un instante, sin riesgo de quemarte.





AUTO-CLEANING

FIXING CONTROL
AUTO-DIAGNOSTIC
TECHNOLOGY

ENERGY
SAVING

INSULATED
BOILER

FÁCIL MANTENIMIENTO, EL SECRETO PARA QUIENES BUSCAN EVITAR TIEMPOS DE INACTIVIDAD

El fácil mantenimiento de BL-500 Light Edition permite que puedas concentrarte completamente en tu trabajo, especialmente en esos días en los que el ritmo de trabajo es muy acelerado. Con la función de Auto Cleaning, puedes configurar la limpieza automática, incluso para un solo grupo, lo que significa que nunca tendrás que interrumpir el servicio.

Gracias a Fixing Control, el sistema de autodiagnóstico de la BL-500 LE, podrá identificar y solucionar rápidamente cualquier problema, porque además se puede acceder fácilmente a los componentes de la máquina.

El sistema Smart Light en cada grupo de café, con luces LED RGB que se pueden personalizar según el ambiente, impresionará a tus clientes y también es útil para gestionar tu flujo de trabajo; puedes ajustarlo para que el color cambie según el estado de la máquina.

UNA MÁQUINA INTELIGENTE TAMBIÉN SE PUEDE RECONOCER POR SU CONSUMO

BL-500 Light Edition ha sido diseñada centrándose específicamente en la eficiencia, permitiéndote obtener importantes ahorros energéticos sin perder rendimiento. La caldera aislada garantiza una reducida dispersión del calor, reduciendo así el consumo total de energía.

Además, la máquina está equipada con un modo de ahorro de energía. Para activarlo basta con entrar en programación, tocar el indicador en la pantalla LCD de 4,3", y la presión de la caldera se reducirá al mínimo; para desactivar el modo, presiona uno de los botones de dispensación y la presión de la caldera volverá al nivel original.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CALIDAD DEL PRODUCTO



B16
BREWING UNIT

Garantiza una estabilidad térmica constante; mejor calidad de extracción y mayor productividad



ADJUSTABLE ELECTRONIC
PRE-INFUSION

Para adaptar el tiempo de preinfusión y liberar el máximo aroma de cualquier mezcla de café



BULLONE ROSSO
SYSTEM

Tecnología exclusiva para precalentamiento y estabilidad térmica del agua dispensada



THERMOSIPHON
REGULATION

Posibilidad de ajustar el circuito de termosifón a tres niveles diferentes para gestionar distintas temperaturas para cada grupo



BOILER
STAINLESS STEEL WITH DRY STEAM

Reduce la liberación de metales pesados al agua y dispensa vapor seco para una mejor espuma de la leche líquida



TEA CARE PLUS

Programación de 3 niveles de temperatura del agua para exaltar los aromas y respetar la infusión adecuada para cualquier tipo de té

MEDIO AMBIENTE



ENERGY SAVING

Mejora de la eficiencia energética, reduce la presión de la caldera cuando la máquina está en stand-by y además apaga la iluminación Led



INSULATED
BOILER

Reduce la dispersión del calor y por lo tanto reduce el consumo energético

FUNCIONES



TOUCH
SELECTION

Pantalla táctil con botones retroiluminados para la selección de bebidas y programación de parámetros de la máquina



MULTIFUNCTION
TOUCH DISPLAY

Gestión de parámetros de la máquina: visualización del estado de funcionamiento, gestión de temperatura de los grupos, tiempos de infusión y dosificación, y gestión del menú de mantenimiento



COFFEE CREMA
LEDS

Iluminación Led en las zonas de trabajo, para mantener la crema del café bajo control constante



SMART LIGHT
GROUPS WITH RGB LEDES

Leds RGB en cada grupo, con colores programables para indicar el estado de la máquina



CUP WARMER
PROGRAMMABLE TEMPERATURES

4 niveles de temperatura programables para tener la temperatura de taza adecuada en todos los climas



COOL TOUCH
STEAM WAND

Lanza de vapor de alto rendimiento con aislamiento térmico para garantizar una mayor protección contra el calor y una fácil limpieza

MANTENIMIENTO



USB
CONNECTION

Para cargar y descargar datos de la máquina



AUTO-CLEANING

Limpieza automática, incluso de un solo grupo a la vez, sin necesidad de interrumpir su uso



FIXING CONTROL
AUTO-DIAGNOSTIC TECHNOLOGY

Tecnología de autodiagnóstico con códigos para identificar rápidamente el estado de la máquina y facilitar el soporte técnico

VERSIONES



BL-500-LE 2 Gr



BL-500-LE 3 Gr



BL-500-LE 2 Gr Tall Cup



BL-500-LE 3 Gr Tall Cup

BL-500 LE

2 Gr

3 Gr

| Versión | Estándar / Tall Cup* | Estándar / Tall Cup* |
|---|--|--|
| Caldera | 11 l - 3 kW | 17,5 l - 4 kW |
| Caldera estabilizada Bullone Rosso | 0,38 l - 1 kW | 0,38 l - 1 kW |
| Potencia instalada | 4,2 kW | 5,2 kW |
| Fuente de alimentación | 380-400 V / 3N ~ 50 Hz 220-240 V / 1N ~ 50 Hz | 380-400 V / 3N ~ 50 Hz 220-240 V / 1N ~ 50 Hz |
| Conexión agua | 3/8" F | 3/8" F |
| Válvula mezcladora de agua fría | estándar | estándar |
| Lanza de agua caliente de acero inoxidable | 1 | 1 |
| Lanza de vapor Cool Touch | 2 | 2 |
| Teclado capacitivo retroiluminado | estándar | estándar |
| Pantalla táctil a color Pantalla TFT LCD de 4,3" | estándar | estándar |
| Luz Inteligente Led RGB (programable a 7 colores) | estándar | estándar |
| Calienta tazas con 4 niveles de temperatura. | estándar | estándar |
| Conexión USB | estándar | estándar |
| Capacidad del calienta tazas | 45 uds (Ø 65 mm) | 65 uds (Ø 65 mm) |
| Dimensiones mm | H 555 x W 770 x D 535 | H 555 x W 1010 x D 535 |
| Peso | 71 kg | 91 kg |

* Versión Tall Cup : la altura útil para colocar la taza es de 140 mm

